



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

RENTAL CAMPER



Somos **ANTURAL**



El nexa entre lo soñado y lo posible.

Alquilamos motorhomes para que explores toda Argentina, Uruguay y Chile sin perderte ningún rincón. Contamos con unidades equipadas con todas las comodidades para que vivas y disfrutes las mejores vacaciones de tu vida.

Insumos para motorhomes

Somos rodaneros de vocación por lo que tenemos pleno conocimiento de las necesidades elementales al momento de viajar y principalmente al momento de equipar un vehículo.

En este catálogo vas a encontrar productos indispensables al momento de transformar tu vehículo en motorhome.

Equipamos integralmente tu motorhome con la mejor calidad.




RV ROOF VENT FAN

Tamaño: 28 x 28 cm.




RV SKYLIGHT

Tamaño: 45 x 40 cm.



RV OUTPUT WINDOWS

Tamaño: 50 x 50 cm.



RV OUTPUT WINDOWS

Tamaño: 100 x 60 cm.



RV Window (FPW)

Tamaño: Radius. FPW 450 x 90 cm.



Llevá tu casa
a cualquier rincón





REJILLA LATERAL DE VENTILACIÓN

Material duradero y resistente al envejecimiento, con filtro a prueba de insectos para filtrar aire y basura. Tapa a prueba de lluvia. Ventilador silencioso y fuerte de acuerdo a su demanda.


Tamaño: 14 x 13 x 4,5 cm.



VENTILADOR DE TECHO PARA MOTORHOME

Cierre automático en caso de lluvia para evitar filtraciones de agua. Interruptor eléctrico de ventana. Control remoto. Mosquitero. Cierre automático durante al conducción. Sensor de alta temperatura para ventilación y apertura automática.


Tamaño: 42 x 42 x 18,2 cm.



BACHA DE ACERO INOX. CON TAPA DE VIDRIO TEMPLADO GR - 586

Bacha de acero inoxidable con tapa de vidrio templado ideal para motorhome. Puede elegir el modelo con grifería plegable o sin ella. La tapa es de seguridad integrada resistente al calor generando un útil espacio de trabajo cuando la bacha no está en uso.

Tamaño: 42 x 37 x 14,5 cm.



BACHA DE ACRÍLICO E INOXIDABLE PARA MOTORHOME

Apoyo en caucho siendo amortiguador y reciclable. Evita ruidos y vibraciones. Placa de acero reforzado en inoxidable, resistente y duradera. Salida de agua de gran diámetro (38 mm) para un rápido drenaje. Vidrio templado de alta resistencia práctico y conveniente.

Tamaño: 42 x 37 x 16 cm.



BACHA DE ACERO INOX. CON TAPA DE VIDRIO TEMPLADO GR - 23150B

Tapa de vidrio templado de la bacha de acero inoxidable, en este caso incluye la grifería. La tapa es de cristal de seguridad integrada resistente al calor, y sirve como mesada cuando no está en uso.

Tamaño: 35 x 2 x 15 cm.



BACHA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DE VIDRIO TEMPLADO GR - 531C

Bacha de acero inoxidable con tapa de vidrio templado ideal para motorhome. Puede elegir el modelo con grifería plegable o sin ella. La tapa es de seguridad integrada resistente al calor generando un útil espacio de trabajo cuando la bacha no está en uso.


Tamaño: 34 x 14,6 cm.



ANAFE DE COCINA A GAS SIMPLE GR - R 01

Cocina con tapa de vidrio templado con bisagras. Tapa de vidrio de seguridad integrada resistente al calor con soportes desmontables para una fácil limpieza. La tapa sirve como mesada cuando no está en uso la cocina.


Tamaño: 34,2 x 34 x 11 cm.



ANAFE DE COCINA A GAS SIMPLE GR - B001

Cocina de gas con un quemador ideal para barco y motorhome, con tapa de vidrio templado.

Tamaño: 29 x 32,5 x 7 cm.



ANAFE DE COCINA A GAS DE DOS QUEMADORES GR - 902

El modelo tiene dos quemadores de cocina a gas, con tapa de vidrio de seguridad integrada resistente al calor y soportes de cacerola desmontables para una rápida y fácil limpieza. Dispositivo de fallo de llama. Encendido por impulsos eléctricos. La tapa de vidrio sirve como mesada cuando no está en uso.


Tamaño: 53 x 32,5 x 5,2+5,5 cm.



ANAFE DE COCINA A GAS CON BACHA, SIN GRIFERÍA GR - 600 R/L

Bacha y cocina combinado con una tapa de vidrio templado con bisagras, bacha de lado izquierdo, con hueco para grifería plegable. Tapa de vidrio de seguridad integrada resistente al calor con soportes desmontables para una fácil limpieza. La tapa sirve como mesada cuando no está en uso la cocina.


Tamaño: 52,5 x 42,5 x 15 cm.



ANAFE DE COCINA A GAS DOBLE RG - R587

Cocina de dos hornallas con tapa de vidrio templado con bisagras. Tapa de vidrio de seguridad integrada resistente al calor con soportes desmontables para una fácil limpieza. La tapa sirve como mesada cuando no está en uso la cocina.

Tamaño: 48 x 37 x 5 cm.



GRIFERÍA MONOCOMANDO PARA MOTORHOME

Rotación de 360 grados. Plegado hacia arriba y debajo de sencillo uso. Salida de agua fría y agua caliente de fácil mezcla. Construida en acero inoxidable pulido y resistente a la corrosión y al ácido.



Productos indispensables al momento de transformar tu vehículo en motorhome.



GRIFERÍA MONOCOMANDO AGUA FRÍA Y CALIENTE GR - S001A

Canilla monocomando en acero inoxidable, de material resistente y duradero, plegable y movable 180 grados.



GRIFERÍA MONOCOMANDO AGUA FRÍA Y CALIENTE GR - S085


Canilla monocomando en acero inoxidable, de material resistente y duradero, plegable y movable 180 grados.



REVESTIMIENTO EN PRFV. SÍMIL CERÁMICA. IDEAL PARA COCINA

Placa confeccionada íntegramente en fibra de vidrio de 5 mm de espesor. Simula azulejo. Es muy liviana y de muy fácil mantenimiento. No pierde el color y resiste las altas temperaturas. Ideal para espacios como cocinas, baños u otros.

Tamaño: 150 x 100 cm.



REVESTIMIENTO EN PRFV. SÍMIL CERÁMICA. IDEAL PARA COCINA

Placa confeccionada íntegramente en fibra de vidrio de 5 mm de espesor. Simula azulejo. Es muy liviana y de muy fácil mantenimiento. No pierde el color y resiste las altas. Tipo: Rvmt.

Tamaño: 150 x 100 x 0,5 cm.



REVESTIMIENTO MOTORHOME. FIBRA DE VIDRIO. PRFV BLANCO

Panel de Fibra de Vidrio Texturada. Ideal para revestimiento de interiores de motorhomes. Fácil aplicación y sencillo mantenimiento. Adiós a los rayones y al envejecimiento del material. Consultar por disponibilidad de media placa ya sea transversal o longitudinal. Tipo: Rvtmt.

Tamaño: 180 x 270 x 0,2 cm.



REVESTIMIENTO MOTORHOME DUCATO / JUMPER / BOXER LINEA NUEVA. PRFV

Paneles realizados en fibra de vidrio de 4mm de espesor, especiales para dejar una cámara entre la pared de chapa y la placa de 2,5cm para poner aislación. Color disponible blanco texturado, Se puede pedir color. Con estos paneles te olvidas de las terminaciones, se atornillan y pegan a la carrocería sin renegar. Tipo: Rvtmt.



BAÑO DE FIBRA MOTORHOME SPRINTER / DUCATO / JUMPER / BOXER, ETC

Baño de Fibra de vidrio de 7mm de espesor. Adicional tanque de aguas negras de 40L y paneles para la parte superior. Especial para inodoro corto tanto de descarga directa como con triturador. Tipo: Stnc.

Tamaño: 94 x 85 x 0,7 cm.



INODORO PLÁSTICO GR-MT03

Tamaño: 35 x 41 x 35 cm.



CALEFÓN BRAM METAL 6 LITROS


Calefón de 6 litros a gas, sin piloto, ideal para motorhomes, sirve también para gas natural.

Tamaño: 50 x 30 x 13,5 cm.



HONGOS DE ALUMINIO LATERALES Y SUPERIORES

Hongos para calefones, estufas y termotanques ideales para motorhomes. Consultar conveniencia de colocación de uno u otro.



ENTRADA DE AGUA MULTIFUNCIONAL

Entrada de agua con enchufe para encendedor, acople rápido de conexión de agua, ideal para el uso diario. Puerto de entrada para usos diversos.

Tamaño: 38,7 x 23,3 x 5 cm.



ENTRADA DE AGUA CON CERRADURA

Entrada de agua de 38mm, resistente al envejecimiento, con ventilación de tanque de agua para evitar el vacío. Junta de goma resistente para un fuerte sellado. Cerradura para garantizar la seguridad del agua.

Tamaño: 11,7 x 15,1 x 13,1 cm.




TANQUE DE AGUAS BLANCAS, GRISES GRANDE

Tanque rotomoldeado con plástico virgen sanitario. Capacidad 150 litros. Peso 12 kg.

Moldeado especialmente para MB Sprinter línea 415/416/515/516. Tipo: TDA.

Tamaño: 160 x 40 x 30 cm.



TANQUE DE AGUAS BLANCAS, GRISES MEDIANO

Tanque rotomoldeado con plástico virgen sanitario. Capacidad 95 litros. Peso 9 kg.

Moldeado especialmente para MB Sprinter línea 415/416/515/516. Tipo: TDA.

Tamaño: 140 x 30 x 20 cm.



TANQUE DE AGUAS NEGRAS. IDEAL SPRINTER

Tanque rotomoldeado con Plástico moldeado especialmente para MB Sprinter línea 415/416/515/516. Pasa por arriba del diferencial. Ideal para inodoros de descarga directa o con triturador. Tipo: TDA.



TANQUES DE AGUAS NEGRAS PRFV

Tanque confeccionado en fibra de vidrio ideal para debajo del módulo de baño. Capacidad 50 litros. Ideal para inodoros de descarga directa o con triturador. Tipo: TDA.



Productos exclusivos basados en nuestro conocimiento y funcionalidad.



BANDEJA / MESA EXTERIOR PLEGABLE

Cojinete de aleación de aluminio engrosado, resistente a altas temperaturas, mejorado con cerraduras dobles para volverlo más seguro al momento de la conducción. Moldeado integrado sin juntas, tratamiento de anticorrosión resistente a los ácidos.
Tamaño: 14,5 x 11,6 cm.



MESA ELEVADORA

Ajustable en altura, rotativa, desplazamiento transversal y longitudinal, marco ajustable en altura y de pie, altura mínima aprox 320 mm, altura máxima aprox 695 mm.
Tamaño: 35.5 x 73 cm.



CERRADURA DE PUERTA PARA MOTORHOME

Pestillo de aleación de zinc con función de antibloqueo. Manillar reforzado, de alto uso, simple y vistoso. Diseño de mecánica adaptable al uso humano facilitando su uso.
Tamaño: 15,5 x 11 x 6 cm.




LUZ DE INTERIOR TECHO 12V - 24V

Con interruptor independiente para controlar la luz en cualquier momento. Instalación sencilla sin tener que hacer agujeros, a través de tornillos de fijación simples y ocultos con embellecedores. Luz blanca.
Tamaño: 2,1 x 20 cm.



LUZ DE EXTERIOR TECHO 12V

Construida en material de aleación de aluminio durable. Resistente a la corrosión. Instalación sencilla y conveniente. Luz blanca.
Tamaño: 22 x 5,2 x 5,1 cm.



BOMBA SHURFLO 12V 11.3 L/MIN

Bomba para el suministro de diversas canillas simultáneamente. La presión que genera sirve para abastecer termotanques y calefones automáticos. Alimentación a 2 volts. Encendido automático. Entrada y Salida: 1/2 ". Presión (PSI) 45. PSI Caudal Max 11.3 L/ M. Consumo 5 Amp/h. Tipo: PV.



SENSOR DE NIVEL DE TANQUE

Aplicable a tanque de aguas blancas, grises y negras. Cuerpo principal en acero inoxidable, resistente a la corrosión. Instalación simple y sencilla.



CONECTOR DE CARGA 16A

Rango eléctrico de 220 V a 250 V, material de ingeniería resistente al envejecimiento, a prueba de salpicaduras, diseño de refuerzo industrial, resistente a las caídas. Material ignífugo y de alta seguridad.
Tamaño: 11,5 x 14,4 x 10 cm.



PANEL DE CONTROL TÁCTIL PARA MOTORHOME

Detección de voltaje interno, control de salida de interruptor de relé de 8 vías a 30 A.
Tamaño: 20 x 7,62 cm.



ENCHUFE DE CARGA

Enchufe industrial de tres núcleos, ignífugo y resistente al envejecimiento. Corriente nominal 16A. Peso neto 0,1 kg.
Tamaño: 13,3 x 5 cm.

Hacia donde vamos

Nuestro objetivo principal es proponer un servicio de calidad en nuestras tres unidades de negocios:

Alquiler

Venta de insumos

Equipamiento de vehículos

Brindamos atención personalizada.

Somos una empresa que tiene la mirada puesta en cumplir las ilusiones de nuestros clientes.



Animate a vivir la Naturaleza desde adentro

ANTURAL



ANTURAL

